



Marka: Force Point

EPOSTA GÜVENLİK CİHAZI

KASA VE BLADE SİSTEMİ


Model:

Forcepoint X10 G1/G2

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Forcepoint X10G G2 Güvenlik Bıçağı - güvenlik cihazı	
Genel	
Cihaz tipi	Güvenlik cihazı
Genişlik	2 in
Derinlik	21.4 in
Yükseklik	7.6 in
Ağırlık	11.9 lbs
İşlemci / Bellek / Depolama	
Yüklenen İşlemciler	2 x Intel Xeon 2,4 GHz
Maksimum Desteklenen Miktar	2
RAM	32 GB DDR4 SDRAM
Sabit disk	HDD çalışırken değiştirilebilir 600 GB x 2 - SAS
Optik depolama	DVD-ROM
Ağ	
Form faktörü	Eklenti modülü
Limanlar adet	2
Bağlantı teknolojisi	Telli
Veri Bağlantısı Protokolü	Gigabit Ethernet
Özellikler	Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma, web tehdidi koruması
Genişletme / Bağlantı	
Arayüzler	2 x Ethernet 1000
Üretici garantisi	
Servis desteği	Sınırlı garanti - 3 yıl - yanıt süresi: sonraki iş günü

BAKIM-ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

 **Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedi.


Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ VEYA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ UYARILAR:

Uyarılar

 **Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedi.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ, BAKIM-ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

PERİYODİK BAKIM BİLGİSİ

Periyodik bakıma tabi değildir.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ

FORCEPOINT C/O ARVATO SCM IRELAND
Swords Business Park
Swords Co. Dublin İreland
Contact person: Joanne Field
Phone: +353-86-1741765
VAT no: IE: 9762502G

İTHALATÇI FİRMA:

TECH DATA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak
Anel İş Merkezi No:5 Kat:8
Ümraniye, İstanbul,34768
Tel : +90 216 999 53 50

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR

KURULUM



Başlamadan önce

Sadece X10G G2R2: X10G G2R2 blade'ini dağıtmadan önce CMC yazılımının sürüm 6,0 veya üzerine yükseltildiğinden emin olun.
Daha fazla bilgi için Bilgi Tabanı makalesi # 14999'a bakın.

X10G'yi kurmadan önce dağıtımını planlayın.

Şu adreste belgelere erişebilirsiniz: <http://www.forcepoint.com>

1

İçerikleri teyit etme



Cat 5 Kabloları (2)



Güç Kabloları (4)



SFP+ Kabloları (2)




Kukla Modem Kablosu



Switch Seri Kablosu



DVD Sürücü



Kayar Hazır Ray Takımı



Bladeler aynı kartonlardadır

Mevcut seçenekler şunları içerir:

- X10G HA Kit
- X10G Optik Kit
- X10G Ayna Portu Genişletme Kiti

Forcepoint müşteri temsilcinizle iletişime geçin.

Herhangi bir parça eksikse Forcepoint Teknik Destek ile iletişime geçin.

2

Raf ve Kurulum



Kayar Hazır Ray takımındaki Raf Montaj Talimatlarına bakın.

Not: Kasayı raflamak için 4 kişi gereklidir.



Kasa rafa alındıktan sonra, blade'i yuva 1'den (sol üstteki yuva) başlayarak kasanın yuvalarına kaydırın.

Not: Üst raydan asılırken bladelere düzgünce kaydırılır. Zorlamayın.

3


Ağa bağlama

VLAN ile

VLAN trunking ve Genişleyen Ağaç Protokolü (STP) kullanarak switch yüksek kullanılabilirliği (HA) destekler.

VLAN'sız

Bağlantı Portları ve Genişleyen Ağaç Protokolü (STP) kullanarak switch yüksek kullanılabilirliği (HA) destekler.



Switch:	VLAN ile	VLAN'sız
A1	A1 Te1 / 2/1 veya Te1 / 2/2 10G arabirimleri, VLAN trunklama kullanarak blade sunucu yönetimini ve kullanıcı trafiğini taşımak için kullanılabilir. İlk anahtar yapılandırmasını gerçekleştirmek için X Serisi Switch Yapılandırma Kılavuzu'na bakın.	A1 Te1 / 2/1 veya Te1 / 2/2 10G arabirimleri, Erişim Noktası kullanarak blade sunucu yönetimini ve kullanıcı trafiğini taşımak için kullanılabilir. İlk anahtar yapılandırmasını gerçekleştirmek için X Serisi Switch Yapılandırma Kılavuzu'na bakın.
A2	A2 Te1 / 2/1 veya Te1 / 2/2 10G arabirimleri, VLAN trunklama kullanarak blade sunucu yönetimini ve kullanıcı trafiğini taşımak için de kullanılabilir. İlk anahtar yapılandırmasını gerçekleştirmek için X Serisi Switch Yapılandırma Kılavuzu'na bakın.	A2 Te1 / 2/1 veya Te1 / 2/2 10G arabirimleri, Erişim Noktası kullanarak blade sunucu yönetimini ve kullanıcı trafiğini taşımak için de kullanılabilir. İlk anahtar yapılandırmasını gerçekleştirmek için X Serisi Switch Yapılandırma Kılavuzu'na bakın.

